

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux ostréiculteurs une actualité sur les mortalités 2013. Les faits et connaissances communiqués sont validés par l'ensemble des partenaires : IFREMER, CREA, DDTM et CRCPC.

Bilan des réseaux en Charente Maritime

En Poitou-Charentes, les mortalités sont étalées dans le temps depuis fin mai et sont toujours en cours, avec une variabilité selon les sites.

□ Les huîtres naturelles :

- Naissains « naturels » en 1^{ère} année d'élevage :
 - Sur les parcs,
 - **l'Observatoire du CREA** (14 parcs) montre que la mortalité moyenne cumulée est de **47,7%** à **Marennes-Oléron**, variant de 41,8 à 52,2% selon les parcs et **61,5% sur Ré**.
 - **Le suivi sentinelle**, destiné au suivi des agents infectieux, naissains issus d'un lot professionnel criblé, présente le 11 juillet une mortalité cumulée de 76,7% sur La Mortane et 56% sur La Flotte.
 - **L'Observatoire national d'IFREMER (RESCO)** fait état de mortalités des naissains naturels de l'ordre 61% sur Dagnas et 76% sur Loix à mi-juillet.
 - Sur la filière des Saumonards, l'Observatoire du CREA montre que la mortalité est de **60,1%** le 19 juillet.
- Huîtres « naturelles » en deuxième année (taux de mortalité cumulée) :
 - Parcs de **l'Observatoire du CREA** : **8,2%** pour les huîtres de 2 ans (5% en fin juin).
 - Sur les sites **Ifremer charentais du RESCO** (Loix et Dagnas) : **6,5%** (Dagnas : 6% ; Loix : 7%).
- Huitres en 3^{ème} année : Le taux de mortalité cumulée moyenne des huitres naturelles est de **3,8%** (Observatoire CREA).

Suivi des naissains d'écloserie : 3N, 2N et 3NR issus du plan de sauvegarde

- **Naissains d'écloserie suivis par le CREA** : Les échantillonnages des huîtres de 2^{ème} année (8 lots : 2 lots 3NR, 3 lots 3N et 3 lots 2N) sur 7 parcs de Marennes-Oléron ont été réalisés fin juin. La mortalité moyenne est de **10,7%** (pas d'échantillonnages sur les huîtres d'écloserie de 3 ans, ni de nouveaux échantillonnages sur les naissains depuis début juin).
- **L'Observatoire national d'IFREMER (RESCO)** fait état, en Poitou-Charentes, de 67,5% de mortalités pour les naissains 3N (Dagnas : 60% ; Loix : 75%).

L'environnement

- **Sur le site de La Mortane**, la température moyenne quotidienne de l'eau était comprise entre 15 et 18,2°C en juin (passage durable au dessus de 16°C à partir du 6 juin) puis entre 18,4 et 19,5°C du 1^{er} au 11 juillet. La salinité était comprise entre 31,5 et 33,6°/° en juin puis entre 31,4 et 32,5 °/° juillet.

Dans les autres régions

Les mortalités touchent désormais les sites les plus au Nord, tels que "Géfosse", "Blainville" ou encore "Morlaix", sur l'ensemble des lots suivis. La mortalité persiste en Bretagne Sud, alors que les températures ont dépassé les 16 degrés depuis environ un mois. Enfin, des rebonds de mortalités sont observés sur certains lots suivis dans l'étang de Thau. Les mortalités de naissain sont comprises entre 42% en baie du Mont St Michel et 78% dans l'étang de Thau (avec un point exceptionnel de 3% de mortalité en baie de Quiberon) (D'après les données de l'Observatoire RESCO de l'IFREMER).

REPAMO

Depuis le début d'année, 31 saisines ont été réalisées en France, dont près de 85% entre mai et mi-juillet. On identifie 7 fois du *Vibrio aestuarianus* avec OsHV-1, sur du naissain, et 5 fois sur des huîtres plus âgées (voir tableau ci-contre). Sept analyses d'échantillons sont en cours à la date du 15 juillet.

Identification des organismes pathogènes / REPAMO entre janvier et mi-juillet 2013					
Naissain			juvéniles et adultes		
OsHV-1	V.aest	virus + V.aest	OsHV-1	V.aest	virus + V.aest
6	1	7	0	4	5

Le mot du CRC et de la DDTM : Comment transmettre les informations ?

Les renseignements sur les mortalités, fournis à la DDTM, permettent de définir les saisines et d'activer le REPAMO (IFREMER) afin de vérifier la présence des agents infectieux impliqués dans les mortalités.

- **Les signalements de mortalités peuvent s'effectuer, soit par SMS au 06 86 48 44 73 (CRC), soit via les fiches de signalement des mortalités, ou directement au CRC et/ou à la DDTM, en indiquant le lieu (banc ou parcelle), la date et pourcentage de mortalité.**

Quelque soit le moyen utilisé, l'information doit nous parvenir le plus rapidement possible afin de pouvoir vous informer efficacement de l'état du cheptel.