

**Bulletin N°04 : 25 Juin 2012**

Les suivis réalisés par le RESCO portent sur les lots d'huîtres suivants :

- *naissain naturel provenant de 3 sites de captage (Arcachon, Marennes et Bourgneuf)*
- *naissain triploïde (3 écloseries différentes)*
- *huîtres de 18 mois de captage naturel.*

L'ensemble de ces lots a été mis en place sur les 13 sites suivis par le RESCO, fin Février pour le lot de 18 mois (semaine 8) et début Avril pour les lots de naissain (semaine 14).

Les observations ci-dessous ne concernent que les lots suivis par le RESCO, et ne prennent pas en compte celles qui ont pu être faites par les professionnels sur leurs lots d'élevage.

Ce bulletin concerne les suivis réalisés sur les lots d'huîtres creuses du réseau RESCO, lors des passages réalisés sur l'ensemble des sites entre le 19 et le 22 juin 2012 (semaines 25).

Les tendances observées sur les lots de naissain, à la date arrêtée du 23 juin 2012, sont les suivantes :

- Un fort **impact de la mortalité** sur des sites jusqu'alors épargnés, tels que les sites de **Blainville** et de **Cancale**. En effet, les **taux de mortalité** observés sur ces sites atteignent désormais **70% ± 7%** sur les lots de **captage naturel** et **43 ± 24%** sur les **lots d'écloserie**.
- La **vague de mortalité perdue** également sur des **secteurs plus au sud, déjà affectés** dès début juin, tels que la 'Pointe du Château' en **rade de Brest** ou 'Larmor Baden' dans le **golfe du Morbihan** : les taux de mortalité avoisinent désormais, sur ces deux secteurs, **62% ± 11%** pour les **lots de captage naturel** et **26.8% ± 23%** sur les **lots d'écloserie**.
- Certains **sites** restent encore **épargnés par la mortalité** (à la date arrêtée du 23 juin 2012) tels que le site de 'Géfosse' en **baie des Veys** ou de 'Penn al Lann' en **baie de Morlaix** : en effet, les taux de mortalité sont de l'ordre de **6.8% ± 4.7%** sur **l'ensemble des lots RESCO** suivis sur ces sites.

Concernant le lot **d'huîtres adultes de 18 mois**, la moyenne nationale des taux de mortalité cumulée est de **6.7% ± 2.4**. Notons que les sites des **secteurs méridionaux** tels que 'Marseillan est', 'Le Tes', 'D'Agnes', 'Loix-en-Ré' et 'Coupelasse' présentent **des taux plus élevés**, de l'ordre de **9% ± 1.2%** et font donc l'objet d'une attention particulière.

Plus d'informations sur http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole